

رزیستیویتری متر سیماب الکترونیک دستگاهی برای کلیه کارهای ژئوالکتریکی

تا عمق ۴۰۰ متری
در شرایط عادی

* آب یابی

* اکتشافات معدنی

* زمین شناسی ساختمانی

* انواع اکتشافات ژئوتکنیکی برای :

* مهندسی پی

* مهندسی تونل

* سد سازی

* صنعت پتروشیمی، نفت و گاز

* انتقال آب

* زهکشی

* جستجوی حفرات زیرزمینی

* جستجوی خطوط لوله، کابل و فلزات مدفون و ...

دو سال گارانتی

دقیق و مطمئن

با دستگاه رزیستیویتری متر سیماب الکترونیک

تکنولوژی روز در اختیار شما است.

دستگاه رزیستیویتری متر سیماب الکترونیک را

با هر توان و قدرتی که شما می خواهید می سازیم.

شرکت سیماب الکترونیک :

دفتر مرکزی: تهران، فلکه اول صادقیه، خیابان شهید رحیمی، پایین تر از مرتضوی، پلاک ۵۲، واحد ۳-۴-۳-۴۴۲۸۲۱۰۳ فاکس: ۴۴۲۸۸۳۹۰

www.simabtech.com Email: info@simabtech.com

دستگاه رزیستیویتی متر سیماب الکترونیک

ویژگیهای اختصاصی:

دارای سیستم حفاظتی در کلیه بخشها:

- * در بردها (Boards)
- * در منابع تغذیه (External/ Internal/ Charge)
- * در کانورتور (Converter)
- * در سیستم شارژ (Charge)

با رزیستیویتی متر یکپارچه سیماب الکترونیک.



- * سهولت حمل و نقل،
- * ایمنی،
- * سرعت عمل،
- * صرفه جویی اقتصادی.

سیستم یکپارچه

- * دارای کیف مخصوص حمل، ایده آل برای مناطق صعب العبور
- * دارای پایه مخصوص استقرار دستگاه برای آسایش اپراتور (اختیاری)
- * دارای شارژر مخصوص هوشمند و اتوماتیک (اختیاری)
- * *

ساخت، عرضه، نصب و بهره برداری سیستم های آب سنجی و هوشناسی الکترونیکی و تجهیزات علوم زمین
کنترل و اتوماسیون در صنایع آب و برق و نفت و گاز

شرکت سیماب الکترونیک :

دفتر مرکزی: تهران، فلکه اول صادقیه، خیابان شهید رحیمی، پایین تر از مرتضوی، پلاک ۵۲، واحد ۳ تلفن: ۴-۴۴۲۸۲۱۰۳ فاکس: ۴۴۲۸۸۳۹۰

www.simabtech.com Email: info@simabtech.com

قابلیتهای اختصاصی رزیستیویتی متر سیماب الکترونیک

* کاربرد آسان (آموزش کاربران توسط این شرکت انجام می شود)

* راندمان و سرعت عمل بالا با توان خروجی ۱۵۰ تا ۴۰۰ وات (۸۰۰ میلی آمپر) - قدرت اکتشاف تا عمق ۵۰۰ متری (سفارشی)

* با قابلیت اندازه گیری در رنج های ۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰۰ میلی ولت و ۲۰۰، ۲۰۰۰ میلی آمپر

* دقت استاندارد در رنج های ولتاژ بالا و پایین : $\pm 0.2\%$ رنج اندازه گیری

* دارای ۸ رنج ولتاژ تزریق (۱۲ ولت - ۵۰۰ ولت)

* قابلیت تنظیم مدت زمان تزریق ولتاژ (۳ الی ۲۵ ثانیه)

* با سیستم نشانگر (LCD) با ارقام درشت، دابل و مجزا (ΔV و ΔI)

* قابلیت حذف SP زمین

* قابلیت تنظیم دستگاه برای اندازه گیری SP زمین

* دارای سیستم آزمایش (Test) نشانگرها

* قابلیت کنترل و تست اتصال صحیح کابلهای تزریق ولتاژ و کابلهای پتانسیل (Cable Test)

* دارای سیستم نگهداری (Hold) اتوماتیک و Reset

* قابلیت قرائت مستقیم ΔV و ΔI بدون نیاز به ضرایب تبدیل

* قابلیت اندازه گیری و تست ولتاژ باطری داخلی دستگاه

* دارای آلارم اخطار ولتاژ بالا برای ایمنی اپراتور

* سازگار با شرایط آب و هوایی ایران در مناطق سردسیر و گرمسیر

* قابلیت استفاده از باطری خارجی در صورت عدم دسترسی به برق و عدم امکان شارژ باطری داخلی

* با مصرف انرژی داخلی بسیار کم. (یک هفته کار مداوم صحرائی با یک بار شارژ باتری داخلی دستگاه)

* **لوازم جانبی (اختیاری) :**

۴ عدد قرقره و کابلهای AB (۶۰۰ متر) و MN (۱۰۰ متر) جمعاً ۷۰۰ متر (متراژ سفارشی پذیرفته می

شود.) پتک ۲ عدد، الکتروود استیل ۴ عدد، شارژر مخصوص ، کابل و سوکت واسط، کیف مخصوص حمل،

راهنمای کاربرد و نگهداری دستگاه. (جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.)

همه اینها یعنی کیفیت، دقت، و اطمینان

ساخت، عرضه، نصب و بهره برداری سیستم های آب سنجی و هواشناسی الکترونیکی و تجهیزات علوم زمین

کنترل و اتوماسیون در صنایع آب و برق و نفت و گاز

دو سال گارانتی

